

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000

Phụ lục số 5

LƯỢC ĐỒ GML ÁP DỤNG TRONG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(Tiếp theo Công báo số 549 + 550)

```

<extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="EB05" type="nd110n:EB05Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB05Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<element name="EB06" type="nd110n:EB06Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />

```

```

<complexType name="EB06Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaLy10NTtype">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="EB07" type="nd110n:EB07Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB07Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaLy10NTtype">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexType>
<element name="EB08" type="nd110n:EB08Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB08Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDiaLy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<element name="EB09" type="nd110n:EB09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB09Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDiaLy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EB10" type="nd110n:EB10Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB10Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDiaLy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EB11" type="nd110n:EB11Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB11Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDiaLy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EB12" type="nd10n:EB12Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB12Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="nd10n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EB13" type="nd10n:EB13Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB13Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDiaLy10NType">
<sequence>

```

```

<element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="EB14" type="nd110n:EB14Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB14Type">
<extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="EB15" type="nd110n:EB15Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB15Type">

```

```

<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EB17" type="nd110n:EB17Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB17Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="EB18" type="nd110n:EB18Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB18Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="EB20" type="nd110n:EB20Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaLy10N" />
<complexType name="EB20Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaLy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexContent>
</complexType>

<element name="EB21" type="ndll10n:EB21Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="EB21Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDiaLy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="ndll10n:DoiTuongDiaHinhDacBietType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EA03" type="ndll10n:EA03Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="EA03Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LBD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="KCD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="DAH" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

    <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="EA04" type="ndl10n:EA04Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="EA04Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:_NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LBD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="KCD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="DSA" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LC03" type="ndl10n:LC03Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="LC03Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:_NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LC06" type="nd10n:LC06Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LC06Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LC04" type="nd10n:LC04Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LC04Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TTB" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LD01" type="ndll10n:LD01Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LD01Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LBA" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LC01" type="ndll10n:LC01Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LC01Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">

```

```

</sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongBienDoiDongChayType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TTB" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="CDI" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LD02" type="nd110n:LD02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LD02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongBienDoiDongChayType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TTB" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="CDI" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="LD03" type="hdl10n:LD03Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="LD03Type">
  <complexContent>
    <extension base="hdl10n:NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="hdl10n:DoiTuongBienDoiDongChayType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TTB" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="CDI" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="_RanhGioiNuocMat" type="hdl10n:RanhGioiNuocMatType" abstract="true"
substitutionGroup="hdl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="RanhGioiNuocMatType" abstract="true">
  <complexContent>
    <extension base="hdl10n:NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="LRG" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LG01" type="ndll10n:LG01Type" substitutionGroup="ndll10n:_RanhGioiNuocMat" />
<complexType name="LG01Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:RanhGioiNuocMatType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LBN" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LNM" type="ndll10n:_RanhGioiNuocMatType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LG02" type="ndll10n:LG02Type" substitutionGroup="ndll10n:_RanhGioiNuocMat" />
<complexType name="LG02Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:RanhGioiNuocMatType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LNM" type="ndll10n:_RanhGioiNuocMatType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>

```

```

</complexContent>
</complexType>

<element name="LG03" type="nd110n:LG03Type" substitutionGroup="nd110n:_RanhGioiNuocMat" />
<complexType name="LG03Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:RanhGioiNuocMatType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LQU" type="nd110n:LoaiRanhGioiNuocMatQuyUocType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="NuocMat" type="nd110n:NuocMatType" abstract="true" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="NuocMatType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LA04" type="nd110n:LA04Type" substitutionGroup="nd110n:_NuocMat" />
<complexType name="LA04Type">
<complexContent>

```

```

<extension base="nd110n:NuocMatType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="LSD" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LB01" type="nd110n:LB01Type" substitutionGroup="nd110n:_NuocMat" />
<complexType name="LB01Type">
<complexContent>
  <extension base="nd110n:NuocMatType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongNuocMatTinhType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LB02" type="nd110n:LB02Type" substitutionGroup="nd110n:_NuocMat" />
<complexType name="LB02Type">
<complexContent>

```

```

<extension base="nd110n:NuocMatType">
  <sequence>
    <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongNuocMatTinhType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LB03" type="nd110n:LB03Type" substitutionGroup="nd110n:_NuocMat" />
<complexType name="LB03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NuocMatType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongNuocMatTinhType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LA07" type="nd110n:LA07Type" substitutionGroup="nd110n:_NuocMat" />
<complexType name="LA07Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NuocMatType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TTD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LA03" type="nd10n:LA03Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LA03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="nd10n:DoiTuongNguonNuocType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LNN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LA05" type="nd10n:LA05Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LA05Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongNguonNuocType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="LNN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LE03" type="nd110n:LE03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LE01" type="nd110n:LE01Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE01Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="LCT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LE06" type="ndll10n:LE06Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE06Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="ndll10n:DoiTuongCongTrinhTrenDeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LE02" type="ndll10n:LE02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE02Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="nd110n:DoiTuongCongTrinhTrenDeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="LE04" type="nd110n:LE04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE04Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LDA" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LGT" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LE05" type="nd110n:LE05Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />

```

```

<complexType name="LE05Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LDE" type="nd110n:LoaiDeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LGT" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LE07" type="nd110n:LE07Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE07Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LMA" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="LE08" type="ndll10n:LE08Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="LE08Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:_NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LGT" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="LE09" type="ndll10n:LE09Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="LE09Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:_NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LTL" type="ndll10n:LoatTaLuyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="HTT" type="ndll10n:LoatHinhThaiTaLuyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TPL" type="ndll10n:LoatThanhPhanTaLuyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TCS" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexType>
<element name="LE10" type="nd110n:LE10Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LE10Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<element name="LH01" type="nd110n:LH01Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="LH01Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="HG07" type="ndll10n:HG07Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HG07Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="LBG" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HG08" type="ndll10n:HG08Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HG08Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="LBG" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="HA01" type="nd110n:HA01Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA01Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HA02" type="nd110n:HA02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HA03" type="nd110n:HA03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />

```

```

<complexType name="HA03Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HA14" type="ndl10n:HA14Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA14Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HB02" type="ndl10n:HB02Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HB02Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="ndll10n:NenDially10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HC01" type="ndll10n:HC01Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HC01Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDially10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HC02" type="ndll10n:HC02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HC02Type">

```

```

<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDially10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HC03" type="ndll10n:HC03Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HC03Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDially10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HC04" type="ndll10n:HC04Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HC04Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HD01" type="ndl10n:HD01Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HD01Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HE02" type="ndl10n:HE02Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HE02Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HG02" type="nd110n.HG02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HG02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LCU" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="CGT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TTR" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="CDI" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="CRO" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexType>

<element name="HG09" type="nd110n:HG09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaby10N" />
<complexType name="HG09Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaby10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HG03" type="nd110n:HG03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDiaby10N" />
<complexType name="HG03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDiaby10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="LCT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexType>
<element name="HG04" type="ndl10n:HG04Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="HG04Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDiaty10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="CDI" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</schema>

<element name="HA13" type="ndl10n:HA13Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="HA13Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDiaty10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LDB" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="CTM" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="HSD" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LKC" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="DRG" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TU1" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TU2" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="TU3" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA16" type="ndl10n:HA16Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA16type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA17" type="ndl10n:HA17Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA17type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA18" type="ndl10n:HA18Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA18Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
</extension>
    <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA19" type="ndl10n:HA19Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA19Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
</extension>
  </sequence>

```

```

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HE01" type="ndl10n:HE01Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HE01Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDially10NType">
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="CDI" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA20" type="ndl10n:HA20Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HA20Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDially10NType">
</sequence>

```

```

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="CTM" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="curve" type="gml:CurvePropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HG10" type="nd10n:HG10Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HG10Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:_NenDialy10NType">
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HG05" type="nd10n:HG05Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HG05gType">
<complexContent>
<extension base="nd10n:_NenDialy10NType">
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LHA" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="CDI" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="CAO" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="DRG" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA04" type="ndl10n:HA04Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HA04Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDially10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA05" type="ndl10n:HA05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDially10N" />
<complexType name="HA05Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDially10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA09" type="ndl10n:HA09Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA09Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA23" type="ndl10n:HA23Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA23Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA22" type="ndll10n:HA22Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA22Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HA10" type="ndll10n:HA10Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA10Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="HA08" type="ndll10n:HA08Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA08Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HA15" type="ndll10n:HA15Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA15Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="HA21" type="ndll10n:HA21Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HA21Type">
  <complexContent>

```

```

<extension base="ndll10n:NenDiaty10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HG06" type="ndll10n:HG06Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="HG06Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDiaty10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="LTG" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="HTT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TPL" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TCS" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HB01" type="ndll10n:HB01Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="HB01Type">
<complexContent>

```

```

<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="LDS" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="CNS" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="LHT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="KRY" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="KCS" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="HB04" type="nd110n:HB04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="HB04Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="CA01" type="hdl10n:CA01Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="CA01Type">
  <complexContent>
    <extension base="hdl10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LDU" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BA03" type="hdl10n:BA03Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BA03Type">
  <complexContent>
    <extension base="hdl10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="DAP" type="double" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BA05" type="ndll10n:BA05Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BA05Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="LVT" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BA06" type="ndll10n:BA06Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BA06Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BC04" type="nd110n:BC04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BC04Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BI04" type="nd110n:BI04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BI04Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="LTQ" type="integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="GEO" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BB04" type="nd110n:BB04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />

```

```

<complexType name="BB04Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BQ03" type="ndl10n:BQ03Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ03Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BQ05" type="ndl10n:BQ05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ05Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="ndll10n:NenDialy10NTtype">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ12" type="ndll10n:BQ12Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ12Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NTtype">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BQ14" type="ndll10n:BQ14Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ14Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NTtype">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BD02" type="nd10n:BD02Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BD02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BD03" type="nd10n:BD03Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BD03Type">
  <complexContent>

```

```

<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BD04" type="nd110n:BD04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BD04Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BE02" type="ndll10n:BE02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE02Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BE03" type="ndll10n:BE03Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE03Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BE04" type="hdl10n:BE04Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE04Type">
<complexContent>
<extension base="hdl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

```

```

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BE05" type="hdl10n:BE05Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE05Type">
<complexContent>
<extension base="hdl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BE06" type="nd110n:BE06Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDially10N" />
<complexType name="BE06Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDially10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BE07" type="nd110n:BE07Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDially10N" />
<complexType name="BE07Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="nd110n:NenDialy10NTType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BE09" type="nd110n:BE09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE09Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NTType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</complexType>
<element name="BE10" type="nd110n:BE10Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BE10Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDI" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BH02" type="nd110n:BH02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BH02Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDI" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />

```

```

    <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BH03" type="ndl10n:BH03Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BH03Type">
  <extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG02" type="ndl10n:BG02Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG02Type">
  <extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
    <sequence>

```

```

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG03" type="nd110n:BG03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG03Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG04" type="nd110n:BG04Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />

```

```

<complexType name="BG04Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG05" type="ndl10n:BG05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG05Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>

```

```

</complexContent>
</complexType>

<element name="BG06" type="ndl10n:BG06Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG06Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG07" type="ndl10n:BG07Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG07Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG08" type="nd110n:BG08Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG08Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>

<element name="BG09" type="nd110n:BG09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG09Type">
<complexContent>

```

```

<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
  <sequence>
    <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
    <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
  </sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG10" type="nd110n:BG10Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG10Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BG11" type="ndll10n:BG11Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="BG11Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDiaty10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG13" type="ndll10n:BG13Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDiaty10N" />
<complexType name="BG13Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDiaty10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

```

```

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BG14" type="ndll10n:BG14Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BG14Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BI02" type="ndll10n:BI02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BI02Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BI03" type="ndl10n:BI03Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BI03Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BK02" type="ndl10n:BK02Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BK02Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="nd110n:NenDialy10NTType">
    <sequence>
      <element name="MDI" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BK03" type="nd110n:BK03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BK03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NTType">
      <sequence>
        <element name="MDI" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexType>
<element name="BL02" type="nd110n:BL02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<element name="BL03" type="nd110n:BL03Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BL04" type="ndl10n:BL04Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL04Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BL05" type="ndl10n:BL05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL05Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="BL06" type="nd110n:BL06Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL06Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="BL07" type="nd110n:BL07Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL07Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="hdl10n:NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BL08" type="hdl10n:BL08Type" substitutionGroup="hdl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL08Type">
  <complexContent>
    <extension base="hdl10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</complexType>
<element name="BL09" type="nd110n:BL09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL09Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
<element name="BL11" type="nd110n:BL11Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL11Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BL12" type="nd110n:BL12Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL12Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BL13" type="nd110n:BL13Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL13Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>

```

```

<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="BL14" type="ndll10n:BL14Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BL14Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<element name="BP02" type="ndll10n:BP02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />

```

```

<complexType name="BP02Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BP03" type="nd10n:BP03Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BP03Type">
  <complexContent>
    <extension base="nd10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</complexContent>
</complexType>

<element name="BP04" type="ndll10n:BP04Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BP04Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BO03" type="ndll10n:BO03Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BO03Type">
<complexContent>
<extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />

```

```

<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BO04" type="ndl10n:BO04Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BO04Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BO05" type="ndl10n:BO05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BO05Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:NenDialy10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BN02" type="ndll10n:BN02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN02Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:_NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BN03" type="ndll10n:BN03Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN03Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BN04" type="ndll10n:BN04Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN04Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BN05" type="ndl10n:BN05Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN05Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BN06" type="ndl10n:BN06Type" substitutionGroup="ndl10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN06Type">
<complexContent>
<extension base="ndl10n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BN07" type="nd10n:BN07Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN07Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BN08" type="nd10n:BN08Type" substitutionGroup="nd10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BN08Type">
<complexContent>
<extension base="nd10n:NenDialy10NType">

```

```

<sequence>
  <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
  <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BT01" type="ndll10n:BT01Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDiaby10N" />
<complexType name="BT01Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDiaby10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

<element name="BT02" type="ndll10n:BT02Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BT02Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="BQ04" type="ndll10n:BQ04Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ04Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>

```

```

</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ08" type="nd110n:BQ08Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ08Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ09" type="nd110n:BQ09Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ09Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```

<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />

</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ10" type="nd110n:BQ10Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ10Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ11" type="nd110n:BQ11Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ11Type">

```

```

<complexContent>
  <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
    <sequence>
      <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
      <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
    </sequence>
  </extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ13" type="ndll10n:BQ13Type" substitutionGroup="ndll10n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ13Type">
  <complexContent>
    <extension base="ndll10n:NenDialy10NType">
      <sequence>
        <element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
        <element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>

```

```

</complexContent>
</complexType>

<element name="BQ15" type="nd110n:BQ15Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BQ15Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />
<element name="surface" type="gml:SurfacePropertyType" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

<element name="BR02" type="nd110n:BR02Type" substitutionGroup="nd110n:_NenDialy10N" />
<complexType name="BR02Type">
<complexContent>
<extension base="nd110n:_NenDialy10NType">
<sequence>
<element name="MDT" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<element name="TEN" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="DIC" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<element name="point" type="gml:PointPropertyType" />

```

(Xem tiếp Công báo số 553 + 554)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng